

Sachgebiet Amt 2 - Bauverwaltung	Sachbearbeiter Herr Nägele
--	--------------------------------------

Beratung Stadtrat	Datum 29.03.2021	Behandlung öffentlich	Zuständigkeit Entscheidung
-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------

Betreff
Bauprogramm Obere Weeth Geilsheim

Anlagen:
5.1 Regelquerschnitt
2.1c Lageplan Entwurf Obere Weeth 2021-01-28
Leuchtenplan

Sachverhalt:

Im Haushalt 2021 wurde für das Baugebiet Obere Weeth in Geilsheim für die restliche Baustraße 70.000 € und 2022 für den Straßenbau mit 105.000 € eingeplant.

Dabei soll die komplette Baugebietsstraße fertiggestellt werden. Die Straßenabmessungen werden gemäß beiliegendem Plan mit einer Breite von 5,50m umgesetzt. Damit besteht bei parkenden PKW´s immer die mind. erforderliche Durchfahrtsbreite von 3,0 m.

Folgender Regelaufbau wird angesetzt:

Kofferstärke 50 cm, wobei 36,5 cm Frostschutz/Schotter, 10 cm Asphalttragschicht und 3,5 cm Asphaltdeckschicht geplant ist. Zur Verbesserung der Baugrubensohle wird das Einfräsen von Kalk in einer Stärke von ca. 20cm vorgesehen.

Seitlich auf der Entwässerungsseite wird ein Granitniederbordstein sowie ein 1-Zeiler aus Granitwürfel gesetzt. Auf der Hochseite ein Granitniederbordstein.

Weiterhin ist das Setzen von 6 Straßenlampen H=6m (LED – „Italo I der N-Ergie“) geplant.

Vorschlag zum Beschluss:

Der Stadtrat beschließt das Bauprogramm für die Erschließungsanlage „Obere Weeth“ in Geilsheim wie in der Sitzungsvorlage beschrieben.