

Dein Johansson **Fiete**



FIETE			4.199,00 €
MOTOR	Brose Drive S	<i>FIBRS</i>	+ 400,00 €
SCHALTUNG	Kettenschaltung		+ 0,00 €
AUFBAU	Vario Transportkorb	<i>FI-VTR</i>	+ 559,00 €
ZUBEHÖR	Regenplane Plus	<i>FI-VTR-REX</i>	+ 45,00 €
AUSSTATTUNG			
EXTRAS			
<hr/>			
Zwischensumme			4.372,27 €
19% MwSt.			830,73 €
Gesamt			5.203,00 €

Brose Drive S

Mittelmotor

Wir setzen ausschließlich auf Mittelmotoren. Der Vorteil: Durch die zentrale Platzierung zwischen Vorder- und Hinterrad sorgen sie für Stabilität und Sicherheit. Unsere eBike Antriebe sind besonders leise und kraftvoll. Der Drive S überzeugt durch ein besonders sensibles Ansprechverhalten und steht für Spitzenleistung auf anspruchsvollen Trails. Er verfügt über 410 Prozent maximale Unterstützung und die exklusive Unterstützungsstufe „Flex Power Mode“.

Display

Das Brose Display Allround ist die stylische All-in-one-Lösung mit einem 1,5 Zoll großen Farbbildschirm. Die Auswahl der Werte lässt sich individuell einstellen.

Technische Daten:

- Gewicht: 3.400g
- Abmessungen: 213mm x 150mm x 128mm
- Nennspannung: 36 V
- Nenndauerleistung: 250 W
- Drehmoment: 90 Nm
- Maximale Unterstützung: 380%
- Unterstützung bis: 25 km/h
- Schiebhilfe bis: 6 km/h

Vario Transportkorb

WENN ES MAL ETWAS MEHR WIRD.

Unsere Flightcases bieten ein besonders hohes Gepäckvolumen und haben sich im Veranstaltungsbereich tausendfach bewährt. Speziell beschichtetes Multiplex-Birkenholz in Kombination mit massiven Metall-Bauteilen sorgen für optimalen Schutz. Mit Hilfe eines Vorhängeschlosses und der integrierten Butterfly-Schlösser kannst Du Deine Box sicher verschließen.

Nachhaltig aus heimischen Wäldern:

Alle unsere Holz-Aufbauten werden vollständig in Deutschland (Bayern) aus dem Holz langsam wachsender, heimischer Birken hergestellt. Dank der eigens entwickelten High-Tech-Versiegelung sind alle Johansson-Aufbauten zu 100% wetterfest und verlieren nicht an Stabilität. Dank unseres optimalen Schutzes verlieren die Holzteile Deines Lastenbikes auch nach Jahren nicht an Form und Funktion.

Technische Daten:

- Maße: 868 X 642 X 600 mm
- 21 kg
- Volumen: 290 l