Horndasch

Forst - Garten - Service



Abs.: A. Horndasch • Westheimer Str. 3 • 86736 Auhausen 09832/7044347
Fax: 09832/7044348 eMail: werkzeugschleiferei@fgs-auhausen.de

TSV
Wassertrüdingen
z.Hd. Baumeister Michael
Linsenmarkt 8
91717 Wassertrüdingen

Kundeninfo

Kunden-Nr.: 228
Telefon: 09832/7803

STIHL

Datum: 06.04.2023

Rechnung 2023 -2654

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Produkte. Wir erlauben uns folgendes in Rechnung zu stellen und freuen uns, wenn Sie sich wieder bei uns melden.

Rechnungsdatum entspricht Leistungsdatum

POS	Bezeichnung	EP €	Menge	Einheit	Gesamt €
1	**neuer Husqvarna RC 320Ts AWD** Kraftstoffsorte Benzin Nettoleistung bei U/min Energy 12,7 kW Motorhersteller Husqvarna Motor HV 635AE Hubraum 635 cm³ Zylinder 2 Motorkühlung Luft Motorschmierung Druck mit Ölfilter Ölfilter Ja Emissionen Abgasemissionen (CO2 EU V) 850 g/kWh Akku Akku-Kapazität 5,5 Ah Akku-Typ Li-Ion Gewicht Akku 1,18 kg Akkuhersteller BMZ Mähdeck Ungemähte innere Kreisfläche 60 cm Schnittbreite, min 103 cm Schnittbreite, max 112 cm Schnitthöhe, min 25 mm Schnitthöhe, max 75 mm Messerzuschaltung Automatisch Fangbox 300 l Abmessungen Reifengröße, vorn 16x6,5-8 Reifengröße, hinten 16x6,5-8 Radstand 90,3 cm Bodenfreiheit 90 mm Grundgerät, Länge 208,9 cm Grundgerät, Breite 103 cm	7.856,43	1	Stk.	7.856,43

Übertrag: € 0,00

Rechnung 2023 -2654

POS	Bezeichnung		EP €	Menge	Einheit	Gesamt €
	Grundgerät, Höhe	128,4 cm				
	Max. Zuglast 125 kg					
	Gewicht (exkl. Schneidausrüstung)	327 kg				
	Antriebssystem					
	PTO (Power Take Off)	Belt Drive				
	Getriebeart	Hydrostatisch				
	Antrieb	Dual pedal-operation				
	Geschwindigkeit, max	8 km/h				
	Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max	4,3 Meilen/h				
	Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max	7 km/h				
	Ausrüstung					
	Sitzfederung	Ja				
	Betriebsstundenzähler	Digital				
	Sitz Material	Vinyl				
	Sitz Rückenlehnenhöhe	Hoch				
	Klappbarer Sitz	Ja				
	Feststellbremse, Typ	Scheibe				
	Vibrationen					
	Vibrationslevel Lenkrad	2,96 m/s²				
	Vibrationslevel Sitz	0,4 m/s²				
	Geräuschemissionen					
	Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson	84 dB(A)				
	Schallleistungspegel, LWA	100 dB(A)				
	Schallleistungspegel, gemessen	98 dB(A)				
2	**neues Mähdeck RC Combi 112**		1.474,04	1	Stk.	1.474,04
	Stützräder	2				
	Messer	3 St				
	Messer	BioClip®/Discharge				
	Material	Stahl				
	Mähwerkstyp	Kombi				
	Schnitthöhe, min	25 mm				
	Schnitthöhe, max	75 mm				
	Mähmethoden	BioClip® / Heckauswurf				
	Arbeitsbreite	112 cm				
	Mähdeckstärke	2,5 mm				
	Antriebssystem	Belt				
	Schmierölträgerwelle	Nein				
	Pulverbeschichtetes Mähdeck	Ja				
	Gewicht	64 kg				

Netto	9.330,47
19% MwSt	1.772,79
Gesamtbetrag €	**11.103,26**

12. APR. 2023
BEZAHLT

Bitte überweisen sie den Rechnungsbetrag innerhalb 8 Tagen ohne Abzug.

BITTE BEACHTEN SIE UNSERE UNTEN STEHENDE IBAN!!

USt.Id-Nr. DE247823751
Bank: Raiffeisenbank Weißenburg-Gunzenhausen eG
Kto.: 205718384 / IBAN: DE32 7606 9468 0205 7183 84

Übertrag: € 9.330,47

POS	Bezeichnung	EP €	Menge	Einheit	Gesamt €

Vielen Dank für Ihren Auftrag

Öffnungszeiten:
Mo-Mi: 8.00h - 12.30h und 14.00h - 18.00h
Donnerstag geschlossen
Freitag: 8.00h - 12.30h und 14.00h - 18.00h
Samstag: 9.00h - 16.00h